# **AKR 3580/IX**

Gas





#### **TOP 4**

- Zones couplables: idéal pour les récipients de grande taille
- Repose-casseroles **en fonte**: pour une stabilité parfaite
- Sécurité thermocouple coupant l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme
- Allumage électronique facilitant l'utilisation d'une seule main

inox

**AKR 3580/IX** EAN 80 03437 93419 3

#### **ZONES DE CUISSON**

- · Commandes frontales
- Nombre de brûleurs gaz : 5
- 3 Repose-casseroles **en fonte**
- Avant gauche: 7,5 cm Ø, Semi-rapide 1750 watt
- Avant droite: 5,5 cm Ø, Auxiliaire 1000 watt
- Arrière gauche : Semi-rapide 1750 W, 7,5 cm
- **Milieu:** 11,3 cm Ø, Wok 3500 watt
- Arrière droite: Rapide 3000 W W, 10 cm Ø
- · Zone couplables 38 cm

### CARACTÉRISTIQUES

- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gaz
- · Allumage électronique d'une main

Sécurité thermocouple

## DONNÉES TECHNIQUES

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 11 kW
- · Câble de raccordement 85 cm
- Poids de l'appareil 13.6 kg
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 730 x 510 mm
- · Poids de l'appareil emballé : 14.3 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 170 x 810 x 590 mm
- Raccordement tuyau de gaz : 3/8

