







ELPE 8160 PT

Appareil encastrable-Cuisinière mit Display und Pyrolyse (65 l)

TIMER

- air pulsécuisinière avec 11 fonctions et pyrolyse
- Les 4 zones de cuisson avec fonction faire fondre, fonction maintien au chaud, niveau Turbo et précuisson automatique intégrée
- CleverCook Horloge électronique
- Contrôle électronique du four Lightronic
- Réglage électronique de la table de cuisson Lightronic

FONCTION

- Air pulsé
- Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)

CARACTÉRISTIQUES

- ProTouch la surface en acier inoxydable spécialement traitée pour une propreté durable
- Système de nettoyage pyrolyse
- Volume cavité 65 litres
- Porte pleine, 4 verres
- Sécurité enfant: porte froide (4 verres)
- Panneau de commande en métal avec Îlot de verre
- Boutons de commandes escamotables
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Protection des poignées
- 1 lampe à l'intérieur
- · Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à patisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

HKP 811210 EAN 40 11577 76530 4

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- · Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.99 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- · Alimentation électrique: 230-400 V
- Fusibile: 16 A
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 10500 W
- Puissance du gril 2450 W
- Poids de l'appareil 38 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP): 600 x 560 x 550 mm
- · Poids de l'appareil emballé 40 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP) : 690 x 630 x 650 mm

EPV 6640 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 SprintStar zones de cuisson avec Lightronic à commande électronique, dont1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson, 1 Dreikreiszone de cuisson
- Avant gauche: 18 cm Ø, 1700 watt
- Avant droite: 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 watt
- Arrière gauche: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Arrière droite: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 400 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 7,0 kW
- Poids de l'appareil 13.5 kg
- Hauteur d'encastrement : 38 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 580 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 12.5 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):130 x 680 x 605 mm



