ACM 712/IX

Induktions-piano cottura





TOP 4

- Comando Touch Control
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Telaio stretto in acciaio inossidabile
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 99 min.)

Telaio in acciaio inox

ACM 712/IX EAN 80 03437 81826 4

DESIGN

· Telaio stretto in acciaio inossidabile

ZONE DI COTTURA

- 2 Zone di cottura a induzione a regolazione elettronica, con livello Turbo, di cui
- · Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1800 Watt
- Dietro: 21 cm Ø, 2200 Watt, Booster 3000 Watt

DOTAZIONE

- · Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 99 min.)
- · Numero indicatori calore residuo: 2
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 3,0 kW
- Peso del dispositivo 5.6 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 275x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 288x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):130 x 350 x 560 mm

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

 AMC 038, Barra di collegamento per combinazione di ACM 712, AKT 316 und AKT 310