## **AWZ 880**



- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- 112 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege Material: Edelstahl
- Startzeitvorwahl: 1-12 Std.
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Zeitschaltautomatik bis 90 Min.
- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW

## **AWZ 880**



- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- 112 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege Material: Edelstahl
- Startzeitvorwahl: 1-12 Std.
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Zeitschaltautomatik bis 90 Min.
- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW

## **AWZ 880**



- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- 112 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Startzeitvorwahl: 1-12 Std.
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Zeitschaltautomatik bis 90 Min.
- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW