KOBLENZ 1477

Waschmaschine (7 kg)







TOP 4

- Rilevamento automatico della quantità per lavaggio ecologico e delicato
- Programma lana riconosciuto: Lava la lana delicata come a mano
- Protezione automatica da danni provocati dall'acqua – protezione antiallagamento+
- Display 2-in-1 con indicatore del tempo residuo nonché preselezione della temperatura

BIANCO PREMIUM

KOBLENZ 1477 EAN 40 11577 45729 2

COMFORT

- Rilevamento automatico della quantità per lavaggio ecologico e delicato
- Programma lana riconosciuto: Lava la lana delicata come a mano
- Protezione automatica da danni provocati dall'acqua – protezione antiallagamento+
- Sicura per bambini meno preoccupazioni, meno stress
- Sifone per corpi estranei facilmente accessibile

PROGRAMMI

- Cotone 20° movimenti ottimizzati del cestello consentono di lavare capi poco sporchi a soli 20°C
- Breve 15 lavaggio rapido in 15 min.

DOTAZIONE

- Simbolo del gomitolo di lana
- Microban: cassetto del detersivo con rivestimento antibatterico
- Riconoscimento schiuma

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

 Prelavaggio, Stiro facile, Lavaggio intensivo, Centrifuga, Risciacquo e centrifuga, Riduzione del numero di giri, Scarico, Start/Pausa

DISPLAY

- Display 2-in-1 con indicatore del tempo residuo nonché preselezione della temperatura
- Possibilità di preselezione del tempo di inizio 1 – 23 ore
- Indicatore separato del funzionamento di un programma

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A+1
- Capacità max. di 7 kg
- · Consumo energetico annuale: 238 kWh
- Consumo energetico per ciclo (7 kg colorati 60 °C): 1,19 kWh

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

 Consumo di acqua per ciclo (7 kg colorati 60 °C): 54 Litri

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Apertura di riempimento con diametro da 32 cm
- Nutrizione elettrica: 230 V
- Fusibile: 10 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza di connessione 2300 W
- · Lunghezza del cavo di allaccio: 150 cm
- Peso lordo 77 kg, peso netto 76 kg
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x60 cm
- Peso del dispositivo imballato 77 kg
- Dimensioni (AxLxP): 90x60x60 cm

SPECIFICHE TECNICHE

Emissioni sonore acqua/centrifuga (potenza sonora): 57/77 dB(A) re 1pW