

- Obenliegende Schalter
- Thermoelektrische Zündsicherung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Bedienelemente seitlich
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt
- Vorne rechts: 4,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt

- Obenliegende Schalter
- Thermoelektrische Zündsicherung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Bedienelemente seitlich
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt
- Vorne rechts: 4,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt



- Obenliegende Schalter
- Thermoelektrische Zündsicherung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Bedienelemente seitlich
- Vorne links: 9,1 cm Ø, Starkbrenner 3000 Watt
- Hinten links: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt
- Vorne rechts: 4,5 cm Ø, Sparbrenner 1000 Watt
- Hinten rechts: 6,4 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt

