
ACM 795/LX/01

Induktions-Kochfeld











TOP 4

- 6th Sense Auto-Sensor der intelligente Aufpasser
- Touch Control mit Slider-Funktion
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion

Abmessungen des verpackten Produkts

• Seitliche Rahmenapplikation

(HxBxT):140 x 995 x 590 mm

Side frame application

ACM 795/LX/01 EAN 80 03437 82410 4

DESIGN

Seitliche Rahmenapplikation

KOCHZONEN

- 5 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, davon eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- · Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Vorne rechts: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Hinten links: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Mitte: 30 cm Ø, 2800 Watt, Booster 5400 Watt
- Hinten rechts: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt

AUSSTATTUNG

- 6th Sense Auto-Sensor der intelligente Aufpasser
- Touch Control mit Slider-Funktion
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- · Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 5-fach Restwärmeanzeige
- · Pause-Funktion
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- · Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 220-230 V
- Frequenz 50Hz
- · Gesamt-Anschlusswert: 10,2 kW
- Gerätegewicht 15 kg
- Einbauhöhe: 56 mm
- · Ausschnittmasse (BxT): 840x490 mm
- Aussenmasse (BxT): 860x510 mm

