GSXK 5010

(60 cm)











TOP 4

- Übersichtliches Bedienfeld mit 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Doppelscharnier

- Hocheinbaufähig
- Aquasafe

Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

SILBER

GSXK 5010 EAN 40 11577 52973 9

BAUART

• (60 cm)

AUSSTATTUNG

- 12 Maßgedecke
- Übersichtliches Bedienfeld mit 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Hygiene+ Aktiv-Filter
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Aquasafe

SPÜLPROGRAMME

- 5 Standardprogramme
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Express, Intensivprogramm, Hygieneprogramm

BETRIEBSARTEN

- Halbe Beladung
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

Oberkorb auch in beladenem Zustand höhenverstellbar und herausnehmbar

VERBRAUCHSDATEN


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- · Ab 12 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- · Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 312 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- · 220-230 Volt
- · Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 160 cm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x570x597 mm
- Nur 48 dB(A) im Normalprogramm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D