

- Sicura di accensione termoelettrica
- 4 zone di cottura a gas regolabili gradualmente
- Dimensioni esterne (LxP): 580x500 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Potenza totale installata: 7,8 kW
- **Davanti a sinistra:** 9,1 cm Ø, Bruciatore a fiamma alta 3000 Watt
- **Dietro a sinistra:** 6,4 cm Ø, Bruciatore standard 1900 Watt

- Sicura di accensione termoelettrica
- 4 zone di cottura a gas regolabili gradualmente
- Dimensioni esterne (LxP): 580x500 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Potenza totale installata: 7,8 kW
- **Davanti a sinistra:** 9,1 cm Ø, Bruciatore a fiamma alta 3000 Watt
- **Dietro a sinistra:** 6,4 cm Ø, Bruciatore standard 1900 Watt



- Sicura di accensione termoelettrica
- 4 zone di cottura a gas regolabili gradualmente
- Dimensioni esterne (LxP): 580x500 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Potenza totale installata: 7,8 kW
- **Davanti a sinistra:** 9,1 cm Ø, Bruciatore a fiamma alta 3000 Watt
- **Dietro a sinistra:** 6,4 cm Ø, Bruciatore standard 1900 Watt

