# **AKS 341/IX**

Gasplaque de cuisson (68 cm)





#### TOP 4

- Zones couplables: idéal pour les récipients de grande taille
- Repose-casseroles émaillées
- Sécurité thermocouple coupant l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme
- Allumage électronique facilitant l'utilisation d'une seule main

INOX

**AKS 341/IX** EAN 80 03437 93377 6

#### **ZONES DE CUISSON**

- Commandes frontales
- Nombre de brûleurs gaz : 5
- 3 Repose-casseroles émaillées
- Avant gauche: 7,5 cm Ø, 1000 watt
- Avant droite: 6,4 cm Ø, Semi-rapide 1650 watt
- Arrière gauche: Rapide 3000 W W,
  9,1 cm Ø
- Milieu: 9,1 cm Ø, Rapide 3000 W watt
- Arrière droite : Semi-rapide 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gaz
- Allumage électronique d'une main
- Sécurité thermocouple

### **DONNÉES TECHNIQUES**

- Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 10,6 kW
- Câble de raccordement 85 cm
- Poids de l'appareil 9.2 kg
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 560 x 480 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 680 x 500 mm
- Poids de l'appareil emballé : 10 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 180 x 600 x 770 mm
- Raccordement tuyau de gaz : 3/8
- Position de raccordement tuyau de gaz : arrière droite

## **DIMENSIONS ET RACCORDEMENT**

 L'appareil est homologué pour les Pays-Bas et ne peut être connecté que dans ce pays.

