# **TRKB 7002**

Kondensationstrockner (7 kg)







### TOP 4

- · Green Intelligence
- · Option Anti-froissement
- Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée
- Petit écran

BLANC

TRKB 7002 EAN 40 11577 70968 1

### CONFORT

- Contrôle automatique du volume pour un séchage doux et respectueux de l'environnement
- · Option Anti-froissement
- Butoir de portedroite, interchangeable
- Sécurité enfants
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- · Flux d'Air Diagonal
- RéservoirDessus
- Voyant de nettoyage du filtre échangeur de chaleur
- 121 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériel:Galvanisé

## **PROGRAMMES**

- 14 programmes de séchage à commande électronique pour coton, résistant, linge délicat, linge de maison, Sport, Jeans, Soie, ventilation et un programme de temps
- Programme Sport pour l'entretien en douceur des vêtements de sport et des textiles fragiles
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement uniforme et doux des jeans et des tissus de coton plus épais
- Programme Mix
- Programme Soie
- Minuterie jusqu'à 120 min.

# OPTIONS

- Réglage électronique fin du degré de séchage par3 étapes
- EcoMonitor: affiche la consommation d'énergie nécessaire selon la programmation choisie

### **DISPLAY**

- Départ différé 1-12h
- Affiche clair
- Indication du temps restant

- Heure de fin: sélection de l'heure de fin de cycle souhaitée
- · Témoin lumineux filtre, conteneur

### CONSOMMATION

- Capacité tambour 7 kg
- Niveau sonore 74 dBA
- Consommation d'énergie par cycle 3.92 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Consommation d'énergie par cycle
  3.92 kWh (Coton prêt à ranger 1000 Rpm)
- Durée du cycle : 112 minutes

### **DIMENSIONS ET RACCORDEMENT**

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 16 A Ampere
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 2700 W
- Câble de raccordement : 150 cm
- Poids de l'appareil : 40 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) :
- 84,5x59,6x63,2 cm
- Poids de l'appareil emballé : 42 kg
- Angle d'ouverture porte 140°
- La prise est suffisante pour la connexion
- Moyen de raccordement pour un tuyau d'évacuation d'air à l'arrière
- Dimensions (HxLxP): 84,5x59,6x63,2 cm