# **GMX 50102**

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)





#### TOP 4

- Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 3, 6, 9 ore
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Protezione antiallagamento completa
- Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup>

## LUNETTA INTERRUTTORI NERA

GMX 50102 EAN 40 11577 69969 2

#### **TIPOLOGIA**

Non adatto per installazioni alte

#### **DOTAZIONE**

- 12 Numero di coperti standard
- · Pannello di comando chiaro con preselezione del tempo d'inizio 3, 6, 9 ore
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- · Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Protezione antiallagamento completa

#### PROGRAMMI DI LAVAGGIO

#### 5 Programmi standard

- · 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma Normale

# **MODALITÀ OPERATIVE**

Metà carico

## **CESTELLI PER STOVIGLIE**

- · Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 2 portapiatti abbattibili nel cestello infe-
- · Cestello per posate estraibile
- Cestelli per stoviglie color antracite

## **DATI SUL CONSUMO**

- Classe di efficienza energetica A+, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A 1
- 12 litri di acqua, 1,01 kWh di corrente nel programma standard
- Consumo annuale con programma standard basato su 280 cicli di lavaggio: 3360 litri di acqua, 286 kWh di corrente

# **SPECIFICHE TECNICHE**

- 220-230 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 160 cm
- · Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 858x550x598 mm
- · Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 935 x 650 x 670 mm
- Solo 49 dB(A) nel programma normale
- Altezza dell'elettrodomestico858 908 mm

<sup>100-158 (858)</sup> 150-208 (908) --700-760

<sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D