Chicago 1400

Waschmaschine (6 kg)





TOP 4

- 6th Sense la regolazione automatica e ottimizzata del carico riconosce la quantità di bucato e adegua di conseguenza i parametri di lavaggio
- Clean+ per un pulito ancora maggiore
- Programma lana riconosciuto: Lava la lana delicata come a mano
- Possibilità di preselezione del tempo di inizio
 1 23 ore

Bianco

CHICAGO 1400 EAN 80 03437 72052 9

COMFORT

- 6th Sense la regolazione automatica e ottimizzata del carico riconosce la quantità di bucato e adegua di conseguenza i parametri di lavaggio
- Programma lana riconosciuto: Lava la lana delicata come a mano

PROGRAMMI

- Programmi specifici per Cotone Eco 60 °C, Delicati, Misti, Lana, Sintetici, Breve 30', Cotone, Cotone 90/95 °C
- Breve 30' lavaggio rapido in 30 min

DOTAZIONE

- Controllo elettronico
- · Simbolo del gomitolo di lana
- Riconoscimento schiuma

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- Clean+ per un pulito ancora maggiore
- Stiro facile, Lavaggio intensivo, Centrifuga, Risciacquo e centrifuga, Riduzione del numero di giri, Scarico, Start/Pausa
- Opzione lavaggio a freddo
- Pulsante programma Breve

DISPLAY

- Possibilità di preselezione del tempo di inizio
 1 23 ore
- · Indicatore del tempo residuo
- Indicatore separato del funzionamento di un programma
- service: Porta aperta, rubinetto dell'acqua di, pompa, indicatore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A++, classe di efficienza della centrifuga B¹
- · Capacità max. di 6 kg
- · Consumo energetico annuale: 170 kWh
- · Consumo di acqua annuale: 9272 Litri

- Consumo energetico per ciclo (6 kg colorati 60 °C): 0.78 kWh
- Consumo di acqua per ciclo (6 kg colorati 60 °C): 49 Litri

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Apertura di riempimento con diametro da 30cm
- Fusibile: 10 A, tensione: 220-230 Volt/50 Hz, potenza: 2300 W
- · Lunghezza del cavo di allaccio: 150 cm
- · Peso lordo 74 kg, peso netto 72 kg
- Dimensioni (AxLxP): 85x60x52 cm
- Dimensioni (AxLxP): 88x64x58 cm

SPECIFICHE TECNICHE

- · Altezza senza piano di lavoro: 82 cm
- Emissioni sonore acqua/centrifuga (potenza sonora): 59/77 dB(A) re 1pW
- Angolo apertura porta 172°

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D