BKPS 811211









BLPMS 8100 PT

Appareil encastrable-Four mit Display und Pyrolyse (73 l)

- air pulséfour avec 14 fonctions et pyrolyse
- Horloge électronique ProCook avec affichage du texte et choix de la langue
- Contrôle électronique du four Lightronic

FONCTION

- Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- · Option "Pas de préchauffage"
- Air brassé délicat
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)
- Slow cooking (viande/poisson)
- Surgelés (6 catégories d'aliments)
- Pratique: pour réchauffer des plats tout faits

CARACTÉRISTIQUES

- ProTouch la surface en acier inoxydable spécialement traitée pour une propreté durable
- Système de nettoyage pyrolyse
- Volume cavité 73 litres
- **Porte SoftClose**
- Espace de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 4 verres
- Sécurité enfant: porte froide (4 verres)
- Panneau de commande en métal avec Îlot de verre
- Boutons de commandes escamotables

• Favoris – sauvegarde vos dix programmes préférés

- Fonction "Sensor"
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Porte avec effet miroir
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES


- 1 grille
- 1 plaque à patisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option
- Set coulissant SLP 232 avec 3 glissières disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.91 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.70 kWh Alimentation
- électrique: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Fréquence 50-60Hz





ESPIF 8640 IN

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN


Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont une zone flexible
- une zone flexible
- · Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Commandes frontales
- Avant gauche: 18 cm Ø, 1850 watt, Booster 2500
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1400 watt, **Booster** 1800 watt
- Arrière gauche: 18 cm Ø, 1850 watt, Booster 3200
- Arrière droite: 24 cm Ø, 2300 watt, Booster 4200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- · Commandes par Premium slider sensitif
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- **Fonction Pause**
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt



BKPS 811211 EAN 40 11577 76815 2