









BLVMS 8100 SW

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Display (73 l)

TIPOLOGIA

 Vetro SCHOTT SeeClear – lo speciale vetro a specchio conferisce agli apparecchi Bauknecht un'ottica esclusiva

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERA-TIVE

- aria calda multifunzioneforno con 14 funzioni
- orologio elettronico ProCook con display di testo e selezione lingua
- Regolazione elettronica del forno Lightronic

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level preparazione in contemporanea su tre livelli
- Cottura su diversi piani senza preriscaldamento
- PowerAriaCalda distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido
- Slow Cooking cottura a bassa temperatura
- My Frozen Food perfetto per la preparazione di cibi surgelati

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 73 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Con porta del forno SoftClose

 per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- · Pannello interruttori in vetro

BKPS 811301 EAN 40 11577 76817 6

- Manopola di controllo rientrabile
- Preferiti memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Sensor-Automatico
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- · Pareti laterali lisce
- Porta SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOV-RAPPREZZO)


- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232


SPECIFICHE TEC-

NICHE E MISURE

 Classe di efficienza energetica A+

 Consumo energetico secondo DIN 0.91 kWh convenzionale





ESPIF 8640 IN

Induktions-piano cottura (60 cm)

DESIGN

 Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a regolazione elettronica, con livello di fusione e livello Turbo, di cui una zona Flexi
- · una zona flessibile
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- · Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1400 Watt, Booster 1800 Watt
- Dietro a sinistra: 18 cm Ø, 1850 Watt, Booster 3200 Watt
- Dietro a destra: 24 cm Ø, 2300 Watt, Booster 4200 Watt

DOTAZIONE

- Touch Control con funzione Slider
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off