# **9BRAKB9001A**







## TOP 4

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2x20 Watt

# Edelstahl

**9BRAKB9001A** EAN 80 03437 21384 7

#### **BAUART**

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

# **AUSSTATTUNG**

- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung Halogenlampen, 2x20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen

#### **ZUBEHÖR**

- Montage- und Befestigungsmaterial
- · 3 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

#### ALS SONDERZUBEHÖR LIEFERBAR


 Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43

## **VERBRAUCHSWERTE**

Jahresenergieverbrauch: 112.1 kWh
 Energieeffizienzklasse E<sup>1</sup>

# TECHNISCHE DATEN

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 670 bis 1100 mm
- Spannung: 220-240 V
- Mindestabstand zum Elektrokochfeld
  500 mm
- Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D