# **GSXK 8254A2**

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit PowerClean+ (60 cm)



#### TOP 4

- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- · PowerClean +

- · Tiroir à couverts 3ème niveau
- Affichage optique du fonctionnement grâce à un point lumineux au fond

## PANNEAU DE COMMANDE NOIR

**GSXK 8254A2** EAN 40 11577 83433 8

## TYPE D'APPAREIL

 Lave-vaisselle intégration totale avec PowerClean+ (60cm)

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- 13 couverts
- Technologie à capteurs
- PowerClean Pro: une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- · PowerClean +
- Panneau de commande clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Affichage optique du fonctionnement grâce à un point lumineux au fond
- Possibilité d'installation hauteur/en colonne
- · Filtre Hygiene+
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- · Cuve en inox
- · Porte avec charnières doubles
- · Protection d'eau

#### **PROGRAMMES**

- 7 Programme Standard et 1 programme Sensor
- 4 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Expres 45°C, Programme verre, Nuit 50°C, Dual Wash, Programme quotidien rapide

# **OPTIONS**

- La vaisselle hygiénique grâce à l'option Hygiene+
- Option All-in-1

#### PANIERS

- Tiroir à couverts 3ème niveau
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur même rempli
- 4 compartiment rabattable dans le panier supérieur
- · 2 rabats dans le panier supérieur
- · Panier inférieur à 6 picots rabattables
- · Panier à couverts amovible
- Couleur paniers: anthracite

#### CONSOMMATION

- Extrêmement économique avec seulement 6 litres d'eau consommés avec le programme standard
- Classe énergétique A++, Résultat de lavage A, Résultat de séchage A¹
- Consommation d'eau (Progr. Sensor+) :
  7 litres

- Consommation d'eau en litres (programme standard): 6
- Consommation d'énergie par cycle : 0.92 kWh (programme standard)
- Consommation annuelle programme standard, 280 cycles: 1680 litres d'eau, 262 kWh Énergie

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- · 220-230 Volt
- Fusible 10 A
- Câble de raccordement 150 cm
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Dimensions de la niche (HxLxP):
  820 x 600 x 570 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 597 x 570 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 840 x 640 x 660 mm
- Ultra silencieux avec seulement 39 dB(A) avec le programme nuit – seulement 42 dB(A) avec le programme nuit
- 3 pieds réglables en hauteur à partir de l'avant de l'appareil
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm à 900 mm

<sup>271-28</sup> 271-28 271-28 271-28 271-28 271-28 271-28 271-28

¹ Classe énergétique d'A+++ à D