# PWC 8B

#### Kondensationstrockner (8 kg)













#### **TOP 4**

- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · Reversierende Trommel
- · Übersichtliches Display
- Kindersicherung

## Weiß

#### PWC 8B

EAN 80 03437 47143 8

#### Komfort

- Schontrommel: einzigartige Wäschepflege dank optimierter Trommelform
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Besonders gleichmäßiges Trocknen durch diagonalen Luftstrom
- · Wasserbehälter oben
- Ablaufschlauch in der Rückwand integriert
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 I Schontrommel, galvanisiert

## **Programme**

- 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Supersanft, Lüften und ein Zeitprogramm
- Supersanft: das Programm f
  ür sehr empfindliche Textilien
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- · Zeitschaltautomatik bis 90 Min.

## Display

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- · Übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

# Verbrauchswerte

Bis zu 8 kg Fassungsvermögen

- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B<sup>1</sup>
- Gewichteter j\u00e4hrlicher Energieverbrauch bei vollst\u00e4ndiger Bef\u00fcllung: 560.4 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.74 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 70 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 85 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 84 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 86 %
- · Gewichtete Programmdauer: 102 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 135 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 78 Min.

## Anschluss und Maße

- · Absicherung 16 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x63,2 cm

## WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729



