# **GSUK 6203A2I**

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)





#### TOP 4

- Pannello di comando chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- 5 diverse temperature di lavaggio
- Protezione antiallagamento completa
- Classe di efficienza energetica A++<sup>1</sup>

**ACCIAIO INOX** 

**GSUK 6203A2I** EAN 40 11577 83458 1

#### **TIPOLOGIA**

Lavastoviglie a incasso (60 cm)
 DOTAZIONE

- · 13 Numero di coperti standard
- Economica grazie al riconoscimento carico
- Pannello di comando chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- · Filtro attivo Hygiene
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Protezione antiallagamento completa

# PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 5 Programmi standard e 1 programma Sensor
- 5 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Sensor+, Express, Programma vapore, Normale Express

## **MODALITÀ OPERATIVE**

- Metà carico
- Opzione per pastiglie di lavaggio

## **CESTELLI PER STOVIGLIE**

- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 2 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile
- · Cestelli per stoviglie color antracite


### **DATI SUL CONSUMO**

- Classe di efficienza energetica A++, classe di efficacia di lavaggio A, classe di efficacia di asciugatura A <sup>1</sup>
- Da 7 litri di acqua a seconda del livello di sporco nel programma Sensor

- 11 litri di acqua, 0,98 kWh di corrente nel programma standard
- Consumo annuale con programma standard basato su 280 cicli di lavaggio: 3080 litri di acqua, 261 kWh di corrente

### SPECIFICHE TECNICHE

- 220-230 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- · Lunghezza del cavo di allaccio 160 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP):
  820 x 600 x 570 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x570x597 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 840 x 640 x 660 mm
- Solo 48 dB(A) nel programma normale
- Altezza dell'elettrodomestico820 900 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D