
INDUKTIONSSET 2









BLIMS 9100 PT

Appareil encastrable-Four mit Display (73 l)

- air pulséfour avec 14 fonctions
- Horloge électronique ProCook avec affichage du texte et choix de la langue
- Contrôle électronique du four Lightronic

FONCTION

- Cuisson sur 3 niveaux : préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Option "Pas de préchauffage"
- Air brassé délicat
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- · Fonction pizza/pain
- Booster (préchauffage rapide)
- Slow cooking (viande/poisson)
- Surgelés (6 catégories d'aliments)
- Pratique: pour réchauffer des plats tout faits

CARACTÉRISTIQUES

- ProTouch la surface en acier inoxydable spécialement traitée pour une propreté durable
- Volume cavité 73 litres
- Les poignées s'adaptent à toutes les cuisines
- Porte SoftClose
- Espace de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 3 verres
- set coulissant partiel à 2 glissières
- Panneau de commande en inox avec Îlot de verre
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- · Fonction "Sensor"

INDUKTIONSSET 2 EAN 40 11577 76439 0

- Température réglable jusqu'à 250°C
- Bloquage du bandeau de commande (sécurité enfants)
- Gril rabattable
- Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Porte avec effet miroir
- Porte SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi
- 1 grille
- 1 plaque à patisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE

- disponible en option

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur
- Alimentation électrique:
- Fusibile: 16 A
- Fréquence



DESIGN

ACCESSOIRES


- En option: parois catalytiques KAG 35


SUPPLÉMENT)

- Set coulissant SLF 133 avec 3 glissières
- Set coulissant SLF 234 avec 3 glissières disponible en option

tournante/air pulsé 0.69 kWh

- 230 V





ESIFF 6640 NE

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

Sans cadre, encastrable

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction Booster, dont deux zones flexibles
- deux zone flexible
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Commandes frontales
- **Avant gauche:** 18/23 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2200
- **Avant droite:** 18/23 cm Ø, 1800 watt, **Booster** 2100
- Arrière gauche: 18/23 cm Ø, 1800 watt, Booster 2200 watt
- Arrière droite: 18/23 cm Ø, 1800 watt, Booster 2200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes par slider sensitif
- · Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Verrouillage du bandeau de commande

Touche marche/arrêt **DONNÉES TECHNIQUES**

Alimentation électrique: 400 V