
INDUKTIONSSET 3









BLIMS 9100 PT

Da incasso a scomparsa totale-Forno mit Display (73 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERA-TIVE

- aria caldaforno con 14 funzioni
- orologio elettronico ProCook con display di testo e selezione lingua
- Regolazione elettronica del forno Liahtronic

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level preparazione in contemporanea su tre livelli
- Cottura su diversi piani senza preriscaldamento
- PowerAriaCalda distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- · Funzione Pizza deliziosa e croccante
- Riscaldamento rapido
- Slow Cooking cottura a bassa temperatura
- My Frozen Food perfetto per la preparazione di cibi surgelati

DOTAZIONE

- **ProTouch** lo speciale trattamento evita che la superficie in acciaio inossidabile si sporchi rapidamente
- Volume vano cottura 73 litri
- Senza impugnatura, adatto a qualsiasi cucina
- Con porta del forno SoftClose - per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL- più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli

- · Pannello interruttori in acciaio inossidabile con isola in vetro
- Preferiti memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Sensor-Automatico
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Porta SimpleClean
- SimpleClean-System
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI


- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOV-RAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A
- Consumo ener getico secondo **DIN 0.89 kWh** convenzionale
- Consumo ener getico secondo DIN 0.69 kWh ventilato





ESMIF 8740 IN

Induktions-piano cottura (77 cm)

DESIGN


Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a regolazione elettronica, con livello di fusione e livello Turbo, di cui una zona Flexi
- una zona flessibile
- · Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra: 18/23 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Dietro a sinistra: 18/23 cm Ø, 1850 Watt, Booster 2500 Watt
- Centro: 14,5 cm Ø, 1400 Watt, Booster 1800 Watt
- Dietro a destra: 28 cm Ø, 2300 Watt, Booster 3700 Watt

DOTAZIONE

- Auto-Sensor la spia intelligente
- Touch Control con funzione Slider
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off



INDUKTIONSSET 3 EAN 40 11577 76440 6