# **AZA-HP 899**

#### Wärmepumpentrockner (8 kg)









#### **TOP 4**

- 6<sup>th</sup> Sense Technologie
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · EcoMonitor zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie
- · Innovatives und interaktives Display

Weiß

**AZA-HP 899** EAN 80 03437 47130 8

### **KOMFORT**

- 6<sup>th</sup> Sense Technologie
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · WaveMotion: Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- · Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- · Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- · Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 | Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

## **PROGRAMME**

- 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Supersanft, Seide, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften
- · SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- · Supersanft: das Programm für sehr empfindliche Textilien
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke
- Seide-Programm

## **ZUSATZFUNKTIONEN**

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- · EcoMonitor zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen

### **DISPLAY**

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- · Innovatives und interaktives Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- · Fertig in die clevere Programmende-Vor-

wahl

Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

## **VERBRAUCHSWERTE**

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 235.5 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.97 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 69 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 125 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 164 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 95 Min.

## **ANSCHLUSS UND MASSE**

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 230 Volt/50 Hz, 1050 W Leistung
- Gewicht brutto 49 kg, Gewicht netto 47 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x63,2 cm