AKT 5000/NB



- Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Einhand-Taktfunkenzündung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 13 cm Ø, Starkbrenner 3700 Watt
- Hinten links: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt

AKT 5000/NB



- Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Einhand-Taktfunkenzündung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 13 cm Ø, Starkbrenner 3700 Watt
- Hinten links: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt

AKT 5000/NB



- Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Einhand-Taktfunkenzündung
- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 13 cm Ø, Starkbrenner 3700 Watt
- Hinten links: 7,5 cm Ø, Normalbrenner 1650 Watt