HEKO 7548









EMCK 8261 IN

Appareil encastrable-Cuisinière mit Display (65 l)

TIMER

- chaleur tournante multifonctionnellecuisinière avec 5 fonctions
- Les 4 zones de cuisson avec fonction faire fondre, fonction maintien au chaud, niveau Turbo
- ClassicCook+ vert Horloge électronique

CARACTÉRISTIQUES

- Volume cavité 65 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- · Porte pleine, 2 verres
- · Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- · Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- 1 lampe à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à patisserie émaillée
- En option : parois catalytiques KAG 31

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- · Classe énergétique A
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.87 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.91 kWh
- Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusibile: 13 A
- Fréquence 50/60Hz
- · Puissance de raccordement: 9600 W
- Puissance du gril 1400 W
- · Câble de raccordement 90 cm
- Poids de l'appareil 28.85 kg

HEKO 7548 EAN 40 11577 76004 0

- Dimensions de la niche (HxLxP) : 600 x 560 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 30.85 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 690 x 630 x 650 mm

ECV 3460 IN

Glaskeramik-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

· Cadre étroit en acier inoxydable

ZONES DE CUISSON

- 4 réglable en continu et automatiquement zones de cuisson, faire fondre, Niveau de maintien de la chaleur et niveau Turbo, dont1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson, 1 DUO-Zweikreiszone de cuisson
- Avant gauche: 18 cm Ø, 1700 watt
- Avant droite: 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- Arrière gauche: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- Arrière droite: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

• Indicateurs de chaleur résiduelle

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 400 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement: 7,0 kW
- Poids de l'appareil 8.0 kg
- Hauteur d'encastrement : 40 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 580 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 8.5 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):130 x 680 x 605 mm



