HSCX 80316

Wärmepumpentrockner (8 kg)







TOP 4

- Display mulltilingua con preselezione tempo di inizio, indicatore del tempo residuo e comando bControl
- SteamCare sfrutta la forza naturale del vapore

 cura, liscia e rinfresca perfettamente i tessuti
- WaveMotion: Cestello reversibile per asciugatura ottimale e protezione antipiega migliorata
- SoftFinish: per lana vaporosa e soffice

Bianco

HSCX 80316

EAN 80 03437 47298 5

COMFORT

- WaveMotion: Cestello reversibile per asciugatura ottimale e protezione antipiega migliorata
- Ampia apertura della porta per facilitare carico e scarico
- · Vaschetta dell'acqua In alto
- · Guarnizione per scarico condensa inclusa
- · Indicatore pulizia filtro scambiatore di calore

PROGRAMMI

- 18 Programmi di asciugatura a controllo elettronico Cotone, Sintetici, Delicati, Misti, Quotidiano, Sport, Jeans, SoftFinish per lana, XXL, Ventilazione e un programma a tempo
- SoftFinish: per lana vaporosa e soffice
- Programma Sport per un trattamento delicato dei capi sportivi e dei tessuti sensibili
- Programma Jeans
- MIX: Programma misti per ogni giorno
- XXL: per capi di biancheria ingombranti

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- Regolazione di precisione elettronica del grado di asciugatura in 3 livelli
- SteamCare sfrutta la forza naturale del vapore – cura, liscia e rinfresca perfettamente i tessuti

DISPLAY

- Preselezione ora d'inizio: 12 Ore
- Display mulltilingua con preselezione tempo di inizio, indicatore del tempo residuo e comando bControl
- Indicatore separato del funzionamento di un programma
- Indicatore pulizia del filtro della lanuggine, Svuotamento della vaschetta dell'acqua

VALORI DI CONSUMO

· Capacità di carico fino a 8 kg

- Classe di efficienza energetica A+, classe di efficienza di condensazione A¹
- Consumo di energia annuale ponderato anche a pieno carico: 290 kWh
- · Consumo di energia a pieno carico: 2.4 kWh
- Livello di rumorosità IEC 704: 65 dB(A) re 1
- Efficienza di condensazione ponderata 91 %
- Efficienza di condensazione media a pieno carico: 91 %
- Efficienza di condensazione media con carico parziale: 91 %
- Durata programma ponderata: 147 min.
- Durata del programma a pieno carico: 196 min.
- Durata del programma con carico parziale:
 110 min.

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 230 V
- Fusibile: 10 A, tensione: 230 Volt/50 Hz, potenza: 950 W
- Peso lordo48 kg, peso netto46 kg
- ProfDryer: 140°
- Dimensioni (AxLxP): 84,5x59,6x65,9 cm

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D