HSCX 80428

Wärmepumpentrockner (8 kg)







TOP 4

- 3DRY Technology: combiné avec la technologie 6[™] SENSE, le flux d'air unique de la 3DRY Technologie assure un séchage rapide et homogène, même pour les grandes pièces de linge telle que le linge de lit
- Supreme Care : Protège le linge grâce à la structure innovatrice du tambour et les programmes spéciaux

· SteamCare

· Mouvement alternant du tambour

blanc

HSCX 80428 EAN 80 03437 47321 0

CONFORT

- Supreme Care: Protège le linge grâce à la structure innovatrice du tambour et les programmes spéciaux
- 3DRY Technology: combiné avec la technologie 6™ SENSE, le flux d'air unique de la 3DRY Technologie assure un séchage rapide et homogène, même pour les grandes pièces de linge telle que le linge de lit
- SoftMove: des mouvements de tambour adaptés aux différents types de programmes
- Mouvement alternant du tambour
- Charnière porte à droite
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement
- Réservoir Dessus
- 121 l Volume du tambour: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge matériel:inox

PROGRAMMES

- Programme Sport
- · Programme Jeans
- · Programme Mix
- Programme XXL
- · Programme Soie

OPTIONS

- · 1 degrés de séchage
- **SteamCare**: un linge défroissé, frais et prêt

DISPLAY

- · Départ différé 12h
- Affichage séparé du déroulement du programme
- · Témoin lumineux filtre, conteneur

CONSOMMATION

- · Capacité allant jusqu'à 8 kg
- · Classe énergétique A++1
- Consommation d'énergie annuelle : 235.5 kWh
- Consommation d'énergie par cycle : 1.97 kWh
- Niveau sonore 65 dBA
- Taux de condensation pondéré 91 %
- Taux de condensation moyen pour un remplissage complet: 91 %
- Taux de condensation moyen pour une demi-charge: 91 %
- Durée pondérée du programme: 134 min.
- Durée du programme standard coton : 176 Min.
- Durée du programme pour une demi-charge: 103 min.

DIMENSIONS ET RACCORDEMENT

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 10 A, voltage: 230 Volt/50 Hz, puissance: 950 W
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 950 W
- Câble de raccordement : 150 cm
- Poids de l'appareil : 47 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,5x59,6x65,9 cm
- Poids de l'appareil emballé : 49 kg
- Angle d'ouverture 140°
- Dimensions (HxLxP): 84,5x59,6x65,9 cm

¹ Classe énergétique d'A+++ à D