GMX 51405

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



TOP 4

- Übersichtliches Bedienfeld mit 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vollwasserschutz
- Express-Option verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

Gerätemasse (HxTxB): 858x550x598 mm

Abmessungen des verpackten Geräts

Gerätehöhe verstellbar von 858 - 908 mm

Nur 42 dB(A) im Normalprogramm

(HxBxT): 935 x 650 x 670 mm

SCHWARZ

GMX 51405 EAN 40 11577 69992 0

BAUART

· Nicht hocheinbaufähig

AUSSTATTUNG

- 13 Massgedecke
- Übersichtliches Bedienfeld mit 1 24 Std.
 Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- 4 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Automatisches Sensor-Programm, Intensivprogramm, Hygieneprogramm

BETRIEBSARTEN

- Express-Option verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Halbe Beladung
- Energiespar: Die Option automatische Türöffnung spart zusätzlich Energie beim Trocknungsvorgang und verbessert das Trockenergebnis
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- Ab 6.4 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 8,5 Liter Wasser, 0,81 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2380 Liter Wasser, 230 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- · 220-240 Volt
- Absicherung
- Anschlusskabellänge 140 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Abmessungen der Nische (HxBxT): 860-928 x 600 x 575 mm



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D