AKT 799/IXL

Gastable de cuisson avec boutons de commande (73 cm)





TOP 4

- Surface inox iXelium : résistance aux rayures, aux traces de doigts et au jaunissement; extrêmement facile à entretenir
- · Zones couplables: idéal pour les récipients de grande taille
- 3 Repose-casseroles **iXelium**
- · Sécurité thermocouple coupant l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme

iXelium

AKT 799/IXL EAN 80 03437 93664 7

DESIGN

• Finition : Surface inox iXelium : résistance aux rayures, aux traces de doigts et au jaunissement; extrêmement facile à entretenir

ZONES DE CUISSON

- · Commandes frontales
- Nombre de brûleurs gaz : 5
- 3 Repose-casseroles **iXelium**
- Avant gauche: 7,5 cm Ø, Semi-rapide 1400 watt
- **Avant droite:** 5 cm Ø, Auxiliaire 1000 watt
- Arrière gauche: Rapide 3000 W W, 10 cm Ø
- Milieu: 13,3 cm Ø, Ultra/strong burner 4200 watt
- Arrière droite : Semi-rapide 1900 W, 7,5 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons de commande
- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Gaz
- · Allumage électronique d'une main
- · Sécurité thermocouple

DONNÉES TECHNIQUES

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 11,5 kW
- Câble de raccordement 85 cm
- Poids de l'appareil 11 kg
- Hauteur d'encastrement : 45 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 730 x 510 mm
- · Poids de l'appareil emballé : 12 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 200 x 800 x 580 mm
- Raccordement tuyau de gaz : 1/2
- · Position de raccordement tuyau de gaz : arrière droite

