HDLX 80414

Wärmepumpentrockner (8 kg)









TOP 4

- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · Display mit Temperaturvorwahl
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- · Startzeitvorwahl: 12 Std.

Weiss

HDLX 80414 EAN 80 03437 47446 0

KOMFORT

- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · Türanschlag rechts, wechselbar
- · Grosse Türöffnung für beguemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- · Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 | Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert

PROGRAMME

- · 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, SoftFinish für Wolle, XXL, Lüften und ein Zeitprogramm
- SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für grosse Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

· Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen

DISPLAY

- · Startzeitvorwahl: 12 Std.
- · Display mit Temperaturvorwahl
- Separate Programmablaufanzeige
- · Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Fassungsvermögen bis zu 8 kg
- Energieeffizienzklasse A++, Kondensationseffizienzklasse A1
- · Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 235.3 kWh
- · Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.99 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 69 dB(A) re 1 pW

- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 134 Min
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung:
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 103 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Spannung: 230 V
- Absicherung: 10 A, Spannung: 230 Volt/50 Hz, Leistung: 950 W
- Gewicht brutto 49 kg, Gewicht netto 47 kg
- Türöffnungswinkel: 140°
- Steckdose genügt für Anschluss
- Masse (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D