FSCR 70413

Waschmaschine (7 kg)





TOP 4

- Supreme Care per un bucato straordinariamente morbido
- HotFinish il programma di lavaggio con acqua calda a 40 °C prepara perfettamente gli indumenti per la fase della centrifuga
- FreshCare evita efficacemente la formazione di pieghe
- Tecnologia SoftMove protegge le fibre con movimenti del cestello di volta in volta adattati al programma selezionato

Bianco

FSCR 70413

EAN 80 03437 26093 3

COMFORT

- Supreme Care si basa sull'interazione tra movimenti del cestello super-soft, cestello delicato extra-soft e mantenimento della perfetta brillantezza dei colori a 15°C
- Tecnologia SoftMove protegge le fibre con movimenti del cestello di volta in volta adattati al programma selezionato
- · Protezione antiallagamento +
- Sicura per bambini
- Silenziosa grazie all'isolamento acustico supplementare

PROGRAMMI

• Breve 30' – lavaggio rapido in 30 min

DOTAZIONE

Controllo elettronicoRiconoscimento schiuma

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- FreshCare evita efficacemente la formazione di pieghe
- HotFinish il programma di lavaggio con acqua calda a 40 °C prepara perfettamente gli indumenti per la fase della centrifuga
- Indicazione del dosaggio ottimizza il consumo di detersivo ed energetico
- 15° Green&Clean mantiene la brillantezza dei colori
- Macchie 15° in un'ora elimina anche le macchine più difficili
- · Pulsante programma Breve
- · Possibilità di inserire il livello di sporco

DISPLAY

- Display chiaro con preselezione della temperatura, indicatore del tempo residuo ed elemento di controllo bControl
- · Indicatore del tempo residuo
- · Indicatore separato del funzionamento di un

programma

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A+++, classe di efficienza della centrifuga B¹
- · Capacità max. di 7 kg
- Consumo energetico annuale: 175 kWh
- · Consumo di acqua annuale: 9300 Litri
- Consumo energetico per ciclo (7 kg colorati 60 °C): 0,80 kWh

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Apertura di riempimento con diametro da 32cm
- Fusibile: 10 A, tensione: 220-230 Volt/50 Hz, potenza: 1820 W
- Lunghezza del cavo di allaccio: 120 cm
- Peso lordo 71 kg, peso netto 70 kg
- Dimensioni (AxLxP): 85x59,5x61 cm
- Dimensioni (AxLxP): 88x64x64 cm

SPECIFICHE TECNICHE

- Emissioni sonore acqua/centrifuga (potenza sonora): 49/69 dB(A) re 1pW
- Angolo apertura porta 172°

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D