# TKSUPERECO8116A3

PremiumCare Wärmepumpentrockner (8 kg) - BK 3000























### TOP 4

- PremiumCare Wäschetrockner unglaublich schonend und sparsam
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- 3D AirCare der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig

# WEISS

**TKSUPERECO8116A3** EAN 40 11577 71120 2

#### **KOMFORT**

- PremiumCare Wäschetrockner unglaublich schonend und sparsam
- 3D AirCare der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig
- Wolle Pro: das einzigartige Programm schont Wolle am besten – und ganz ohne Wollekorb
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel f
  ür optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- · Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Bis zu 70 % Einergieersparnis dank Wärmepumpentechnologie¹

## PROGRAMME

- 10 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mischwäsche, Täglich, XXL, Auffrischen, Lüften und ein Zeitprogramm
- Auffrischen befreit von schlechten Gerüchen
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

#### ZUSATZFUNKTIONEN

 Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen

#### **DISPLAY**

Startzeitvorwahl: 1-23 Std.

- Übersichtliches Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

# VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse **A+++**, Kondensationseffizienzklasse A<sup>2</sup>
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 176.5 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.45 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 164 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 209 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 131 Min.

## ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 10 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 85,4x59,6x65,9 cm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A +++ -10% Wärmepumpen-Wäschetrockners mit einem 8 kg B-Kondenstrockner. <sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D