# **FSCR 80418**

#### Waschmaschine (8 kg)









#### **TOP 4**

- Supreme Care für ultimativ sanfte Wäschepflege
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter ProSilent-Motor
- HotFinish der Spülvorgang mit 40 °C warmem Wasser bereitet die Wäsche optimal auf die Schleuderphase vor
- FreshCare verhindert zuverlässig Knitterfalten

# Weiß

#### **FSCR 80418**

EAN 80 03437 26237 1

#### **KOMFORT**

- Supreme Care basiert auf dem Zusammenspiel der super-sanften Trommelbewegungen, der extra-sanften Schontrommel und der optimalen Erhaltung brillanter Farben bei 15 °C
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter ProSilent-Motor
- Mehrfachwasserschutz +
- Kindersicherung
- · Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

### **PROGRAMME**

• Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten

#### **AUSSTATTUNG**

- Elektronische Steuerung
- Unwucht-Korrektursystem

# ZUSATZFUNKTIONEN

- FreshCare verhindert zuverlässig Knitterfalten
- HotFinish der Spülvorgang mit 40 °C warmem Wasser bereitet die Wäsche optimal auf die Schleuderphase vor
- Dosieranzeige optimiert den Waschmittelund Energieverbrauch
- 15° Green&Clean erhält die Brillanz der Farben
- Flecken 15° entfernt innerhalb einer Stunde die hartnäckigsten Flecken
- EcoMonitor hilft, den optimalen Energieverbrauch stets im Blick zu behalten
- Kurz-Taste
- Mögliche Eingabe des Verschmutzungsgrades

#### **DISPLAY**

 Übersichtliches Display mit Temperaturvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement

- Startzeitvorwahl 1 23 Std. wählbar
- Restzeitanzeige

# VERBRAUCHSWERTE

- 30 % sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++, Schleudereffizienzklasse B¹
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- · Jahresenergieverbrauch: 137 kWh
- · Jahreswasserverbrauch: 9900 Liter
- Energieverbrauch je Zyklus (8 kg Buntwäsche 60 °C): 0,7 kWh

#### **ANSCHLUSS UND MASSE**

- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 220-230 Volt/50 Hz, 1820 W Leistung
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Gewicht brutto 73 kg, Gewicht netto 72 kg
- Maße (HxBxT):85x59,5x61 cm
- Maße verpackt (HxBxT): 88x64x64 cm

## **TECHNISCHE DATEN**

- Geräuschemission Waschen/Schleudern (Schallleistung): 53/76 dB(A) re 1pW
- Türanschlag links
- Tür-Öffnungswinkel 172°

#### **WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)**

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D