PWC 82A++

Wärmepumpentrockner (8 kg)











TOP 4

- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- · Reversierende Trommel
- · Übersichtliches Display
- · SoftFinish: für samtig weiche Wolle

Weiß

PWC 82A++

EAN 80 03437 47470 5

Komfort

- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- · Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 | Schontrommel, Edelstahl

Programme

- 14 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, SoftFinish für Wolle, XXL und ein Zeitprogramm
- · SoftFinish: für samtig weiche Wolle
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- · XXL: für große Wäschestücke

Zusatzfunktionen

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- Die Option Extra-Care schützt empfindliche Kleidungsstücke

Display

- Startzeitvorwahl: 12 Std.
- · Übersichtliches Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

Verbrauchswerte

· Bis zu 8 kg Fassungsvermögen

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Energieeffizienzklasse A++, Kondensa-

- tionseffizienzklasse A1
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 235.3 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.99 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 69 dB(A) re
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- · Gewichtete Programmdauer: 134 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 176 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 103 Min.

Anschluss und Maße

- · Absicherung 10 Ampere
- · Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,5x59,6x65,9 cm

WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

