ACM 816/BA

Induktions-Kochfeld (60 cm)





60

TOP 4

- Commandes sensitives **avec slider**
- 4 zones à induction avec booster
- · Affûtage en facettes sans cadre, périphérique
- Minuterie pour temps de cuisson

Side frame application

ACM 816/BA EAN 80 03437 82602 3

DESIGN

· Finition: 4 bords biseautés

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction Booster, dont une zone flexible
- · 4 zones à induction avec booster
- · Commandes frontales
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1800 watt
- Avant droite: 18/23 cm Ø, 1800 watt, Booster 2200 watt
- Arrière gauche : 2200/3200 W, 21 cm Ø
- Arrière droite : 1800/2200 W, 18/23 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes par **slider** sensitif
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Induction
- · Verrouillage du bandeau de commande
- · Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence 50Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW
- Poids de l'appareil 12.5 kg
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 580 x 510 mm
- · Poids de l'appareil emballé : 13.5 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 140 x 670 x 590 mm

