
ACM 1032/BA

Induktions-Plaque de cuisson (77 cm)





TOP 4

- Accès Easy Touch
- 4 zones à induction avec booster
- · Affûtage en facettes sans cadre, périphérique
- Minuterie pour temps de cuisson



DESIGN

• Finition : 4 bords biseautés

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction Booster, dont
- 4 zones à induction avec booster
- · Commandes frontales
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1500 watt
- Avant droite: 18 cm Ø, 1800 watt, Booster 2100 watt
- Arrière gauche : 2100/2300 W, 21 cm \varnothing
- Arrière droite : 1800/2100 W, 18 cm Ø
- Zone couplables 38 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique Easy Touch
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Induction
- · Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension

DONNÉES TECHNIQUES

- · Alimentation électrique: 230 V
- Fusible 31.3 A
- Fréquence 50-60Hz
- Puissance de raccordement : 7,2 kW
- Câble de raccordement 150 cm
- Poids de l'appareil 15 kg
- Hauteur d'encastrement : 52 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 750 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 770 x 510 mm
- Poids de l'appareil emballé : 16.2 kg
- Dimensions du produit emballé (HxLxP):
 110 x 865 x 602 mm

