W7 MD460

Mikrowellen-Backofen (Nische 38)







TOP 4

- · Crisp Fry
- La technologie 6^{TH} SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp et air pulsé
- · LCD, bandeau de commande en blanc

inox Easy to Clean

W7 MD460

EAN 80 03437 39626 7

TYPE D'APPAREIL

- Montage du four à micro-ondes dans une colonne avec une largeur de 50 cm
- Commandes sur le dessus, permettant d'utiliser toute la largeur de l'espace de cuisson
- · Porte rabattable en verre sécurisé

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie 6[™] SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- Système 3D pour des résultats parfaitement homogènes
- Finition: Inox anti-traces Easy to Clean
- LCD, bandeau de commande en blanc
- 7 niveaux de puissance
- Volume cavité 31 litres
- · Diamètre plateau tournant 32.5 cm
- 31 l Espace de cuisson, inox
- Minuterie 90 minutes
- · Bandeau de commandes en haut
- Porte avec finition miroir
- Sécurité enfant

OPTIONS

- 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp et air pulsé
- 18 fonctions
- · Crisp Fry
- Micro-ondes 1000 W
- Gril 800 W
- · Air pulsé 1400 W
- 6TH SENSE Steam
- · Air pulsé et grill combinés
- · Air pulsé combiné avec des micro-ondes
- Combinaison de chaleur tournante et de micro-ondes
- Gril combiné (gril + micro-ondes)
- Turbo gril combiné (gril, ventilateur et micro-

ondes)

- Turbo gril (gril + ventilateur)
- · Jet Defrost : décongélation ultra rapide
- Jet Start
- · Fonction Jet-Menu
- Quick Heat chauffage rapide
- · Maintien au chaud
- Température basse/levage pâte (35°C)
- Jet Reheat

ACCESSOIRES

- Plateau Crisp avec poignée
- Plateau Crisp avec poignée
- 1 Grille de rôtissage

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 230 V
- Fusible: 10 A, voltage: 230 Volt/50 Hz, puissance: 2300 W
- Fréquence 50Hz
- Cable de raccordement 135 cm
- Poids de l'appareil 27 kg
- Dimensions de la cavité (HxLxP) : 200 x 405 x 380 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 380 x 556 x 550 mm
- Poids de l'appareil emballé 29 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensions de l'emballage (HxLxP) : 506 x 653 x 628 mm

