# **BAKO3 PF26**





















# **BAK3 KP8V IN**

#### Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

## **REGELUNG UND BETRIEBSARTEN**

- · Heißluftbackofen mit 10 Funktionen und Pyrolyse
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- Elektronische Backofenregelung Lightronic

# **FUNKTION**

- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- · PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- · Pizzafunktion lecker und knusprig

## **AUSSTATTUNG**

- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- · Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum mehr Raum für extra aroße Gerichte
- Vollglasinnentür, 3 (Gifam)-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

# **ZUBEHÖR**

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

# SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

Teilauszug mit 2 Ebenen, SLP 252

# **TECHNISCHE DATEN UND MASSE**

- Energieeffizienzklasse A+
- · Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft

**BAKO3 PF26** EAN 40 11577 85800 6

- · Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x560 mm

#### **BB 8760C AL**

# Induktions-Kochfeld (60 cm)

## **DESIGN**

Gebürsteter Aluminiumrahmen

#### **KOCHZONEN**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- zwei Flexizonen
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Flexi Duo flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Vorne rechts: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Hinten links: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Hinten rechts: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt

## AUSSTATTUNG

- My Menu 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Direct Access Touch Control Steuerung für jede Kochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 99 Min.)



