BAKO3 PF26









BAK3 KP8V IN

Appareil encastrable-Four mit Pyrolyse (71 l)

TIMER

- air pulséfour avec 10 fonctions et pyrolyse
- Horloge électronique ClassicCook
- Contrôle électronique du four Lightronic

FONCTION

- Cuisson sur 3 niveaux: préparer les plats simultanément sur l'ensemble des trois niveaux
- Air pulsé
- Fonction Maxi-Cooking pour une cuisson optimale de gros morceaux de viande
- Fonction pizza/pain

CARACTÉRISTIQUES

- Système de nettoyage pyrolyse
- Volume cavité 71 litres
- Revêtement intérieur en émail pour un nettoyage facile
- Espace de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra larges
- Porte pleine, 3 (Gifam) verres
- Panneau de commande en métal
- Boutons de commandes escamotables
- Bouton de commande argentés
- Température réglable jusqu'à 250°C
- · Protection des poignées
- 1 lampe halogène à l'intérieur
- Panneaux latéraux lisses
- Ventilateur de refroidissement pour une bonne ventilation de la paroi

ACCESSOIRES

- 1 grille
- 1 plaque à patisserie émaillée

ACCESSOIRES SPÉCIAUX (CONTRE SUPPLÉMENT)

 Set coulissant partiel à 2 glissières, SLP 252

BAKO3 PF26 EAN 40 11577 85800 6

DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSI-ONS

- Classe énergétique A+
- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.89 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.69 kWh
- · Alimentation électrique: 220-240 V
- Fusibile: 16 A
- Fréquence 50/60Hz
- Puissance de raccordement: 3300 W
- Puissance du gril 2200 W
- · Câble de raccordement 100 cm
- Poids de l'appareil 27.1 kg
- Dimensions de la niche (HxLxP) :
 600 x 560 x 560 mm
- Poids de l'appareil emballé 28.4 kg
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 670 x 640 x 650 mm

BB 8760C AL

Induktions-Plaque de cuisson (60 cm)

DESIGN

Cadre en aluminium brossé

ZONES DE CUISSON

- 4 à commande électronique zones de cuisson à induction, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont deux zones flexibles
- deux zone flexible
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- Flexi Duo zone de cuisson flexible
- Commandes frontales
- Avant gauche: 18/23 cm Ø, 1750 watt, Booster 2200 watt
- Avant droite: 18/23 cm Ø, 1750 watt, Booster 2200 watt
- Arrière gauche: 18/23 cm Ø, 1750 watt, Booster 2200 watt
- Arrière droite: 18/23 cm Ø, 1750 watt, Booster 2200 watt
- Zones couplables

CARACTÉRISTIQUES

- 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre
- Direct Access Commande Touch Control pour chaque zone de cuisson
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)



