# **BAKO9 NPF26**












































#### **BIK9 PP8TS2 PT**

#### Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

# **REGELUNG UND BETRIEBSARTEN**

· Heißluftbackofen mit 77 Funktionen und Pyrolyse (22 traditionelle, 55 Automatik-Programme)

## **FUNKTION**

- My Menu auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf vier Ebenen
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren
- My Frozen Food perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen

## **AUSSTATTUNG**

- Mit der HomeNet App haben Sie schnellen und intuitiven Zugriff auf eine Vielzahl an Programmen und
- ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 73 Liter
- Active Multiflow erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- · Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- 2-fach Teilauszug
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung

**BAKO9 NPF26** EAN 40 11577 85809 9

- Favoriten speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftuna

### **ZUBEHÖR**

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten
- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

#### SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

# **TECHNISCHE DATEN UND MASSE**

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.91 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.70 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- · Länge des Anschlusskabels 90 cm

#### BS 2360F AL

# Induktions-Kochfeld (60 cm)

#### **DESIGN**

Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

#### **KOCHZONEN**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- zwei Flexizonen
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- FlexiSpace flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Vorne rechts: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Hinten links: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Hinten rechts: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt

#### AUSSTATTUNG

- My Menu 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- ActiveHeat professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Touch Control mit Slider-Funktion
- Direct Access Touch Control mit Slider-Funktion für iede Kochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone

