BAKO9 THF26







































BIK9 PPH8TS2 PT

Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 91 Funktionen (26 traditionelle, 65 Automatik-Programme)
- 3.5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control

FUNKTION

- My Menu auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Total Steam exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf vier Ebenen
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren

AUSSTATTUNG

- Mit der HomeNet App haben Sie schnellen und intuitiven Zugriff auf eine Vielzahl an Programmen und Optionen
- ProTouch die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- DiamondClean hydrolytische Reiniaungsfunktion
- Garraumvolumen 73 Liter
- Active Multiflow erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum mehr Raum für extra große Gerichte

BAKO9 THF26 EAN 40 11577 85811 2

- · Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- · 2-fach Teilauszug
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Favoriten speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Externer Dampferzeuger mit 1.5 Liter Wassertank
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- Dampfbehälter XL, gelocht
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLP SLR W
- Dampfbehälter XL, gelocht BTG S

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.91 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.70 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm

BS 2360F AL

Induktions-Kochfeld (60 cm)

DESIGN

Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- zwei Flexizonen
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- FlexiSpace flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Vorne rechts: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Hinten links: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Hinten rechts: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt

AUSSTATTUNG

- My Menu 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- ActiveHeat professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Touch Control mit Slider-Funktion
- Direct Access Touch Control mit Slider-Funktion für iede Kochzone
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone



