

WTCH 6930 CH/N

Toplader-Waschmaschine (6,5 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Motore Direct Drive – motore silenzioso e a basse vibrazioni a trasmissione diretta
- Antimacchia – rimuove più di 100 macchie a soli 20 °C, senza nessun trattamento preliminare¹
- Posizionamento automatico del cestello
- Breve 30' – lavaggio rapido in 30 min

BIANCO

WTCH 6930 CH/N
EAN 40 11577 73432 4

COMFORT

- **Motore Direct Drive** – motore silenzioso e a basse vibrazioni a trasmissione diretta
- Protezione antiallagamento completa
- Sicura per bambini – meno preoccupazioni, meno stress
- Posizionamento automatico del cestello
- Mobile grazie alle rotelle

PROGRAMMI

- Programmi base con energia ottimizzata: Eco 40-60, Misti, Cotone, Tessuti sintetici, Delicati, Lana, Centrifuga, Risciacquo + centrifuga, 20 °C
- Programmi con tempo ottimizzato: Breve 30'
- Programmi speciali: Aqua saver, Antimacchia, Capi sportivi
- Speciale cura dei colori: Colorati
- **Antimacchia** – rimuove più di 100 macchie a soli 20 °C, senza nessun trattamento preliminare¹
- Breve 30' – lavaggio rapido in 30 min
- Programma Sport per un trattamento delicato dei capi sportivi e dei tessuti sensibili
- Aqua saver: programma di risparmio con consumo di acqua fortemente ridotto

DOTAZIONE

- Riconoscimento schiuma

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

- **FreshFinish** – evita efficacemente la formazione di pieghe
- 15° Green&Clean – mantiene la brillantezza dei colori
- Memoria preferiti, Prelavaggio, Lavaggio intensivo, Centrifuga, Risciacquo e centrifuga, Riduzione del numero di giri, Start/Pausa, Tasto cancellazione
- Touche Reset
- Pulsante programma Breve

DISPLAY

- Possibilità di preselezione del tempo di inizio 1 – 23 ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C²
- Capacità max. di 6,5 kg
- Velocità di rotazione: 1200 (rpm), Classe di efficienza della centrifugaasciugatura B
- Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga: 73 dB(A), classe di emissione di rumore aereo B
- Consumo energetico ponderato per 100 cicli: 57 kWh
- Consumo d'acqua ponderato per ciclo operativo: 44 litri
- Durata del programma „eco 40-60“: 3:20 h

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Nutrizione elettrica : 220-230 V
- Fusibile: 10 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza di connessione 2000 W
- Lunghezza del cavo di allaccio: 120 cm
- Peso lordo 57 kg, peso netto 56 kg
- Dimensioni (AxLxP): 90x40x60 cm
- Peso del dispositivo imballato 57 kg
- Dimensioni (AxLxP): 94x45x70 cm

¹ Antimacchia

² Gamma di classi di efficienza energetica da A a G