# **HEKO EUP200**





























Einbau-Herd mit Pyrolyse (65 l)

#### **REGELUNG UND BETRIEBSARTEN**

· Heißluftherd mit 14 Funktionen

#### **FUNKTION**

- · PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- Slow Cooking Niedrigtemperaturgaren

## **AUSSTATTUNG**

- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel edelstahlfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

#### **ZUBEHÖR**

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

# TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh konventionell
- · Energieverbrauch nach DIN 0.67 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

#### **CHR 3462 IN**

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

#### **DESIGN**

Schmaler Edelstahl-Rahmen

#### **KOCHZONEN**


- 4 SprintStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- Vorne links: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Vorne rechts: 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Hinten links: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 Watt


## **AUSSTATTUNG**

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 40 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm
- Außenmaße (BxT): 590x510 mm
- Kombinierbar mit HIR4 EP8V PT, HIR4 EP8V2 PT, HIS3 EP8V2 IN, HIS5 EP8VS3 ES, HVK3 NN8F IN, HVP2 KH5V IN, HVP2 NN5F IN, HVR2 KH5V2 IN, HVS3 TH8V2 IN, HVS5 TH8VS3 ES, HI5 EP8VS2 ES





**HEKO EUP200** EAN 40 11577 86347 5