KGNF 20CMIN

Frigo-congelatore combinato

















TOP 4

- Total NoFrost mai più sbrinare il congelatore
- Compressore Active Inverter assicura una temperatura costante in silenzio e a risparmio energetico
- Active Fresh dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Easy Access Tray ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità

OTTICA ACCIAIO INOX

KGNF 20CMIN EAN 40 11577 80672 4

COMFORT

- Compressore Active Inverter assicura un ripristino rapido della temperatura, riduce al minimo il consumo di energia e la rumorosità
- · Controllo elettronico tramite LED Display
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Allarme ottico e acustico porta
- Maniglia incassata

Porte in ottica acciaio inox

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Active Fresh dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- Multi Fresh Box per la conservazione ottimale degli alimenti freschi
- Il MultiCoolFlow-System assicura una circolazione uniforme dell'aria a tutti i livelli
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie di alta qualità
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 5 scomparti nella porta, di cui 3 regolabile in altezza

 Massima flessibilità grazie a 3 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- Total NoFrost mai più sbrinare il conge-
- Active Freeze riduce le bruciature da congelamento grazie al ripristino più rapido della temperatura
- Easy Access Tray ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C²
- Consumo energetico annuale: 162 kWh/ anno
- Capacità netta: 263 l refrigerazione, 104 l congelamento, totale 367 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 nW
- Capacità di congelamento: 11 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- · Potenza totale installata: 160 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 92 kg
- Peso del dispositivo imballato: 95 kg

- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-
- LxP): 2080 x 640 x 760 mm Dimensioni (AxLxP): 202,7x59,6x67,8 cm



¹ Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

² Gamma di classi di efficienza energetica da A a G