
BTX6014DCA

Induktions-Kochfeld (60 cm)





















TOP 4

- CleanProtect pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- HeatControl Controllo preciso della zona di cottura inserendo la temperatura
- · una zona flessibile con controllo del calore
- Direct Access Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura

NERO

BTX6014DCA EAN 40 11577 86691 9

DESIGN

Telaio in alluminio spazzolato

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a regolazione elettronica, di cui una zona Flexi
- · una zona flessibile con controllo del calore
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra: 18/20 cm Ø, 2200 Watt, Booster 3700 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1500 Watt, Booster 2200 Watt
- Dietro a sinistra: 18/20 cm Ø, 2200 Watt, Booster 3700 Watt
- · Dietro a destra: 21 cm Ø, 2500 Watt, Booster 3700 Watt

DOTAZIONE

- CleanProtect pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- Boil&Cook Cuocere senza scuocere.
- Direct Access Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Wipe Function pulizia senza problemi del piano cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- · Numero indicatori calore residuo: 4
- HeatControl Controllo preciso della zona di cottura inserendo la temperatura
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- · Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 31.3 Ampere
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 7,4 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 11.7 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 598x518 mm

· Peso del dispositivo imballato: 12.7 kg Dimensioni del prodotto imballato (Ax-LxP):120 x 740 x 605 mm

