BKSD184013C1

Einbau-Frigorifero con scomparto di congelamento (Nische 178)











TOP 4

- Compressore Zen Inverter assicura una temperatura costante in silenzio e a risparmio energetico1
- · Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- · Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- SoftClosing Chiusura morbida della porta con una leggera pressione

BIANCO

BKSD184013C1 EAN 40 11577 11072 2

COMFORT

- Compressore Zen Inverter assicura una temperatura costante in silenzio e a risparmio energetico 1
- Display TouchControl
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- SoftClosing cerniera della porta di alta qualità, a chiusura automatica a partire da
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità²
- · Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- · Illuminazione ottimale mediante LED applicati lateralmente e dall'alto nella cella frigo
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 5 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabile in altezza

- 1 Cassetto frutta e verdura
- 7 scomparti nella porta

CONGELATORE


Autonomia in caso di guasto: 16 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E³
- Consumo energetico annuale: 172 kWh/
- Capacità netta: 256 l refrigerazione, 29 l congelamento, totale 285 l
- Classe di emissione sonora: B, 30 dB(A) re
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- SoftClosing Chiusura morbida della porta con una leggera pressione
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 16 A Ampere
- Frequenza 50Hz
- Potenza totale installata: 130 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Fermaporta Right reversible
- Peso del dispositivo: 52 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1771x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 54 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 1840 x 597 x 608 mm



¹ Si basa sui livelli di rumorosità indicati dai produttori concorrenti. La specifica si riferisce a tutti i frigoriferi-congelatori da incasso di 70 cm di larghezza con un livello di rumorosità di 32 dBA venduti con i marchi Whirlpool Corporation, Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G