PV2UC10BS7A0S

Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)



























TOP 4

- eXtra Programm: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde
- Push&Go 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen

Silber

PV2UC10BS7A0S EAN 80 03437 06105 9

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung

- Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Bedienfeld mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum f
 ür maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- 7 Standardprogramme, 2 Sensorprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Extra Spülgang, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Automatikprogramm
- Automatik-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasserund Energieverbrauch
- Push&Go 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- eXtra Programm: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde

Betriebsarten

Option für Spültabs

Geschirrkörbe


- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061¹
- 10 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh Strom
- 8,7 Liter Wasser, 0,593 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

Technische Daten

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- · Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x590x448 mm



572.5





102