/2FC10BS7A0S

Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

































TOP 4

- · eXtra Programm: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde
- Push&Go 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- · Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen

Silber

PV2FC10BS7A0S

EAN 80 03437 06106 6

Bauart

Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung

- Auto Door automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- · Akustisches Signal zeigt das Programm-
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

Spülprogramme

- 7 Standardprogramme, 2 Sensorpro-
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Push&Go, Extra Spülgang, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Automatikprogramm
- Automatik-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasserund Energieverbrauch
- Push&Go 1 Tastendruck für sauberes und trockenes Geschirr in nur 85 Minuten
- eXtra Programm: Reinigt stark verschmutzte und große Teile in nur einer Stunde

Betriebsarten

Geschirrkörbe

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- · 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1.0611
- 10 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh Strom
- 8,7 Liter Wasser, 0,593 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:35 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

Technische Daten

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x450 mm

WPRO-Zubehör (optional)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267







