# **B5V5KMW**









#### TOP 4

- Fonction de nettoyage hydrolyse
- Four à chaleur tournante avec 6 fonctions
- Température du four allant jusqu'à 250 °C
- Boutons de contrôle blancs

BLANC

**B5V5KMW** EAN 40 11577 86819 7

#### **ZONES DE CUISSON**

- Zone avant gauche : 1700 W, 18 cm Ø

Arrière gauche : 1200 W, 14 cm Ø

 $\circ$  Zone avant droit : 1200 W, 14 cm Ø

• Arrière droit : 1700 W, 18 cm Ø

### **MÉTHODES DE CUISSON**

- Four multifonction avec 6 fonctions de cuisson
- Température du four jusqu'à 250 °C

#### **ACCESSOIRES**

- 1 grille
- 1 Grille
- 1 Plaque à patisserie émaillée
- 1 lèche-frite émaillée

#### **FONCTION**

- Convection sole
- Convection sole et voûte
- Air pulsé

## CARACTÉRISTIQUES

- Fonction de nettoyage hydrolyse
- Boutons de contrôle blancs
- Commandes électroniques
- · Commande électronique du four
- Parois latérales lisses
- Porte, Rabattable
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Voyant de mise sous tension

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.92 kWh
- Consommation d'énergie en mode chaleur tournante/air pulsé 0.76 kWh
- Frequence 50 Hz
- Fusible 34.3 A
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions du produit (HxLxP): 850 x 500 x 600 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):940 x 560 x 700 mm
- Poids de l'appareil emballé : 52.4 kg
- Poids de l'appareil 48.9 kg

Puissance de raccordement : 7,9 kW