# **BKR FAS**

Freistehender Geschirrspüler (45 cm)

























#### TOP 4

- PowerClean il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- Dynamic Intelligence Programmi automatici risparmio di acqua, energia e tempo.
- · Cassetto per posate

## ACCIAIO INOX

**BKR FAS** EAN 40 11577 87025 1

#### TIPOLOGIA

- Lavastoviglie a libera installazione (45 cm)
  DOTAZIONE
- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- **PowerClean** il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sicura per bambini/blocco tastiProtezione antiallagamento completa

### PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 8 Programmi standard e 1 programma Sensor
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma notte, Programma Hygiene, Lavaggio e asciugatura in 85 minuti
- Dynamic Intelligence Programmi automatici risparmio di acqua, energia e tempo.
- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio MODALITÀ OPERATIVE
- MultiZone Option lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- · Opzione per pastiglie di lavaggio

#### **CESTELLI PER STOVIGLIE**

 Cassetto per posate – per un carico flessibile, adatto anche per posate lunghe


- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 1 segmento abbattibile nel cestello superiore
- 1 supporto tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

#### **VALORI DI CONSUMO**

- Classe di efficienza energetica A, Indice di potenza di lavaggio1.121, indice di potenza di asciugatura 1.061<sup>1</sup>
- 10 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 43 kWh
- 8,5 litri di acqua, 0,431 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:55 h
- Solo 42 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

## SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 450 x 590 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 850x590x450 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 890 x 500 x 675 mm



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G