BKSV1 UAM

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)













TOP 4

- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

EDELSTAHL

BKSV1 UAM EAN 40 11577 86944 6

BAUART

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Maxi Space Innenraum mehr Platz für Geschirr
- Leichtgängige Korbführung für maximalen Komfort und Stabilität Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- 5 Standardprogramme, 3 Sensorpro-
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Silence Option, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Rapid 45° sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden
- Silent Option senkt den Geräuschpegel
- Hygiene-Option entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien²

Halbe Beladung

GESCHIRRKÖRBE


- SpaceClean die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 55 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,55 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 5:10
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x600 mm



¹* Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen ²* Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G